



CS-WINDOWKIT-G3

Blaufilter
Blue filter
Filtre bleu



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210190



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Vision Sensoren - CS 50 / CS 50 Vision Sensors / Capteurs de vision - CS 50
Komponente	Component	Composants	Scheibe / Panel / Vitre
Montage	Assembly	Montage	4 Bohrungen / 4 holes / 4 alésages
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff / Plastic / Plastique


Stand 16.07.24, Änderungen vorbehalten
As of 07/16/24, subject to change
État 16.07.24, sous réserve de modifications



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


CS-WINDOWKIT-G3

蓝色滤光片



di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

210190



技术数据

适合用于

组件

装配

外壳材料

+20°C, 24 V DC

视觉传感器 - CS 50

玻璃板

4 个钻孔

塑料


版本 24.07.16, 保留变更权

安全提示



一般安全提示


警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！



Zubehör für CS 50...

Accessories for CS 50...

Accessoires pour CS 50...



Umlenkspiegel 90°


Umlenkspiegel 90° CS-R90

Mirror 90°

Mirror 90° CS-R90

Miroir de renvoi 90°

Miroir de renvoi 90° CS-R90



LED-Board Wechsel-Set


Infrarot, 850 nm	BE-CS-G0
Rot, 625 nm	BE-CS-G1
Blau, 470 nm	BE-CS-G3
Weiß, 6500K	BE-CS-G5

LED Board Replacement Kit

Infrared, 850 nm	BE-CS-G0
Red, 625 nm	BE-CS-G1
Blue, 470 nm	BE-CS-G3
White, 6500K	BE-CS-G5

LED Board set d' échange

Bleu infrarouge, 850 nm	BE-CS-G0
Rouge, 625 nm	BE-CS-G1
Bleu, 470 nm	BE-CS-G3
Bleu blanche, 6500 K	BE-CS-G5



Scheiben

Transparente Scheibe CS-WINDOWKIT

Windows

Transparent window CS-WINDOWKIT

Fenêtres

Fenêtre transparente CS-WINDOWKIT

Scheibe zur Unterdrückung von Oberflächenreflexionen


Window for the suppression of surface reflections

Fenêtre pour la suppression de reflêts de surface

Diffus	CS-WINDOWKIT-DIF
Polarisator	CS-WINDOWKIT-POL

Diffus	CS-WINDOWKIT-DIF
Polariser	CS-WINDOWKIT-POL

Diffus	CS-WINDOWKIT-DIF
Polariseur	CS-WINDOWKIT-POL



Filter

Filter zur Kontrastverstärkung

IR-Filter	CS-WINDOWKIT-IR
Rot	CS-WINDOWKIT-G1
Blau	CS-WINDOWKIT-G3

Filter


Filter for contrast enhancement

Infrared filter	CS-WINDOWKIT-IR
Red	CS-WINDOWKIT-G1
Blue	CS-WINDOWKIT-G3

Filtres

Filtre pour améliorer le contraste

Filtre infrarouge	CS-WINDOWKIT-IR
Rouge	CS-WINDOWKIT-G1
Bleu	CS-WINDOWKIT-G3



Ethernetkabel


2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-10/RJ45

Ethernet-cable

2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-10/RJ45

Câble Ethernet

2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-10/RJ45



I/O-Kabel	
2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-5/12-A
5,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-5/12-A
10,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-10/12-A
15,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-15/12-A
20,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-20/12-A

I/O-Cable	
2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45
15,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
20,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45

I/O-Câble	
2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45
15,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
20,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45




I/O-Verlängerungskabel	
5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A

I/O-Extension cable	
5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A


I/O-Câble prolongateur	
5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A

Befestigungswinkel
Mounting bracket
Equerre de fixation




Material / Material / Matériau VA
Produktbezeichnung / Product-ID **HS-BW-CS**

Kugelpkophalter justierbar
adjustable ball head mount
Support à tête sphérique ajustable




Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **SH-KK-CS**

Montageplatte für CS 50
Mounting plate for CS 50
Plaque de montage pour CS50



Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **SH-G-CS**

Einstellbare Halterung für SH-G-CS
Adjustable mounting plate for SH-G-CS
Support ajustable pour SH-G-CS



Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **CKR-200-BKT**

